



AJUNTAMENT DE VALLS

Annex 10.

NORMES SOBRE SERVEIS HIGIÈNICS EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS, COMERCIALS I DE SERVEIS, APLICABLES SUBSIDIÀRIAMENT EN DEFECTE DE NORMATIVA SECTORIAL ESTATAL O AUTONÒMICA

Característiques tècniques i sanitàries de serveis i banys

-Compartiments destinats a vàters: la superfície serà, com a mínim, d'1,50 m². La seva dimensió lineal en cap cas no serà inferior a 0,80 m. L'alçària mínima serà de 2,10 m. La llum de les portes no serà inferior a 0,63 m. Les parets o envans divisoris podran tenir una alçària inferior a la del local, però de manera que la part superior no estigui a menys d'1,90 m. i la inferior a no més de 0,20 m. respecte del paviment.

-Bateria d'urinaris: l'amplada dels urinaris murals o la separació entre les divisions laterals en les de tipus anglès no serà inferior a 0,60 m. Aquestes divisions tindran un sortint de com a mínim 0,45 m. i les distàncies del terra seran les següents: inferior, 0,60 m; superior, 1,40 m. En ambdós tipus els frontals tindran una alçària d'1,50 m. i disposaran d'una lloseta inclinada cap al canaló de recollida d'aigües.

-Els banys auxiliars disposaran d'un pas de circulació de com a mínim 0,80 m. de latitud; la seva alçària no podrà ser inferior a 2,10 m.

-Si qualsevol servei s'agrupa, s'agruparan també les seves superfícies útils mínimes.

-Els forjats, parets i envans, i també els angles que formin entre ells, es construiran a prova de filtracions; estaran provistos de revestiments llisos i fàcils de netejar. Fins a una alçària d'1,50 m, com a mínim, seran de material resistent als agents químics utilitzats en la neteja.

-Els serveis higiènics i banys auxiliars disposaran d'aigua corrent. La ventilació, si és possible, es farà per mitjà d'una obertura a l'exterior, la superfície lliure de la qual no serà inferior a 1/6 part de la superfície de la cambra, disposada de manera que una meitat es pugui obrir de cop.

-Els vàters i urinaris no podran comunicar directament amb el local públic ni dependències si no és per un vestíbul, en el qual es podran ubicar els rentamans. Els rentamans per a homes i dones poden compartir el mateix espai i ubicar-se al vestíbul.

-A les empreses amb més de 50 treballadors/es caldrà preveure els serveis higiènics adaptats per als treballadors/es que s'ocupin en compliment de l'article 38.1 de la *Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids*.

-Els serveis higiènics d'ús públic disposaran d'una cambra higiènica adaptada, de conformitat amb el que disposa l'article 22 del *Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques*.

-Els serveis hauran de disposar d'un eixugamans higiènic d'aire o de tovalloles d'un sol ús.

-Es consideraran comptabilitzats en l'aforament total, tant els propietaris i empleats, com els clients, motiu pel qual caldrà adequar les dimensions dels serveis al conjunt.

Dotacions mínimes:

1. Establiments industrials i magatzems

Mínim 1 vàter i 1 rentamans. *Resta segons Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball*, o norma que el substitueixi.

2. Comerços, establiments d'ús públic, sales d'espectacles, camps d'esport, etc.

Plaça del Blat, 1 - 43800 VALLS

Tel. 977 63 60 07 - Fax. 977 63 60 22 - Email: activitats@valls.cat



AJUNTAMENT DE VALLS

Treballadors:

Mínim 1 vàter i 1 rentamans. Resta segons *Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball*, o norma que el substitueixi.

Públic:

Dotació en funció del càlcul d'ocupació d'acord amb el DBSI del Codi Tècnic de l'Edificació o norma que el substitueixi, a raó d'1 vàter i 1 rentamans cada 100 persones. Com a mínim hi haurà 2 vàters i 2 rentamans.

No caldrà disposar de serveis higiènics per al públic en els comerços de fins a 500 m² de superfície de venda, sempre que es garanteixi una fàcil accessibilitat dels visitants als serveis de l'establiment.

3. Piscines, gimnasos, etc. (Es requereixen serveis per als treballadors/es i per als usuaris/àries.)

Treballadors:

Mínim 1 vàter i 1 rentamans. Resta segons *Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball*, o norma que el substitueixi.

Usuaris/àries:

1 DUTXA PER CADA 5 PERSONES

1 VÀTER I 1 RENTAMANS PER CADA 25 PERSONES

Quan s'agrupin més d'un vàter en els vestidors d'homes, es podrà substituir un vàter per dos urinaris, sempre que hi resti almenys un vàter.